

経営比較分析表（令和元年度決算）

山形県 南陽市








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cc1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	52.87	65.89	90.27	3,740

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
31,150	160.52	194.06
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
20,426	7.26	2,813.50




グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

当市の下水道事業は、①経常収支比率②累積欠損比率に示すとおり、経常収益が経常費用を上回っているため一見経営状況は良好ですが、経常収益に一般会計からの繰入金が含まれており、繰入金を含まない営業収支だけを見れば、使用料収入(営業収入)で経費(営業費用)を賅えない状況となっています。これは、当市の地理的特性として人口密集地が複数に分かれ、かつ人口密度が低いために下水道施設の建設コストが割高となり減価償却費が高くなる傾向にあること、また、少子化と若年層の市外転出による人口減少が進み、主に高齢者だけの世帯において経済的事情から下水道接続に踏み切れずにいること等の理由により、下水道接続が低調なため、使用料収入が伸び悩んでいるためです。

したがって、④企業債残高対事業規模比率や⑧水洗化率については、類似団体と比べて数値が低くなっている状況が見取れます。

③流動比率が低下した要因としては、貸倒引当金の増や資本費平準化債の返済額の増加が要因となっております。

⑤経費回収率・⑥汚水処理原価の増減については、企業債等利息が減少しそれぞれ分母、分子となっている汚水処理費が減少したためであります。

2. 老朽化の状況について

下水道管の法定耐用年数は50年と定められております。当市の下水道施設の供用は昭和62年度から開始され、現在は約30年を経過したところですが、今のところ管路網に深刻な老朽化は生じておりません。

しかし、初期に供用開始した赤湯地区の配管の一部に、温泉排水の化学反応による腐食が生じ始めていることから、平成27年度より管渠の長寿命化対策(更生工事)に着手し、下水道管の使用可能期間延長を図っています。

今後も随時管内の検査を実施し、必要箇所の更生工事をはかることで、下水道設備の良好な維持管理に努めてまいります。

全体総括

下水道は、快適で清潔な生活環境の確保はもとより、自然環境の保全を図り「安全で快適なまちづくり」の実現に欠かすことができないものです。

一方、下水道を維持するには費用が掛かります。現在その費用は使用料収入で賅うことができず、多くを一般会計からの繰入に頼っている状況です。

下水道事業の健全経営には、供用が開始された流域に居住する方のご理解とご協力が不可欠です。下水道への接続をよろしくお願いたします。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。