

令和7年度 南陽市水道事業 水 質 検 査 結 果

水質検査箇所一覧

南陽市上水道（宮内配水池系）

配水池系統	検査項目	検査頻度	検査場所
吉野地区	9項目	8回／年	佐藤宅 給水栓
	ジエオスシ 2-MIB	4回／年	
	2 1項目	3回／年	
	5 1項目	1回／年	
中川地区	9項目	8回／年	山村宅 給水栓
	ジエオスシ 2-MIB	4回／年	
	2 1項目	3回／年	
	5 1項目	1回／年	
赤湯地区	9項目	8回／年	小川宅 給水栓
	ジエオスシ 2-MIB	4回／年	
	2 1項目	3回／年	
	5 1項目	1回／年	
松沢地区	9項目	8回／年	山崎宅 給水栓
	ジエオスシ 2-MIB	4回／年	
	2 1項目	3回／年	
	5 1項目	1回／年	
沖郷地区	9項目	8回／年	大和宅 給水栓
	ジエオスシ 2-MIB	4回／年	
	2 1項目	3回／年	
	5 1項目	1回／年	
梨郷地区	9項目	8回／年	草刈宅 給水栓
	ジエオスシ 2-MIB	4回／年	
	2 1項目	3回／年	
	5 1項目	1回／年	

令和7年度 水質検査結果（吉野地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月14日	5月12日	6月23日	7月14日								最 大	最 小	平 均	設定理由等		
			採 水 時 刻	9:09	9:45	9:14	9:14													
			天 候 (前日)	曇	曇	晴	晴													
			天 候 (当日)	雨	曇	曇	晴													
			気 温 (℃)	9.2	14.2	22.9	24.1													
			水 温 (℃)	8.0	11.9	20.2	22.0													
			残留塩素 (mg/L)	0.30	0.28	0.18	0.12								0.30	0.12	0.22			
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため		
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	消毒副生成物		
23	クロロホルム	0.06以下			0.022										0.022	0.022	0.022			
24	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1以下			0.026										0.026	0.026	0.026			
28	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013			
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004			
30	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	無機物質 性状を確認する ため		
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
37	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200以下	9.5	7.2	6.6	7.2									9.5	6.6	7.6	性状確認		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満			
40	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満			
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満			
42	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001									0.000001	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
45	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	基礎的 性状項目		
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.5									0.6	0.4	0.5			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.2	7.4									7.4	7.2	7.3			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和7年度 水質検査結果（中川地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月14日	5月12日	6月23日	7月14日								最 大	最 小	平 均	設定理由等	
			採 水 時 刻	9:27	10:03	9:37	9:40												
			天 候 (前日)	曇	曇	晴	晴												
			天 候 (当日)	雨	曇	曇	晴												
			気 温 (℃)	9.2	14.5	24.1	28.0												
			水 温 (℃)	10.0	13.2	22.2	25.0												
残留塩素 (mg/L)			0.28	0.30	0.10	0.10								0.30	0.10	0.20			
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため	
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		消毒副生成物
23	クロロホルム	0.06以下			0.026										0.026	0.026	0.026		
24	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
26	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1以下			0.030										0.030	0.030	0.030		
28	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013		
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004		
30	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	無機物質 性状を確認する ため	
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満		
34	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満		
37	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200以下	9.4	7.1	6.6	8.1									9.4	6.6	7.8		性状確認
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満		
40	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満		
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42	ジオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	基礎的 性状項目	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満		
45	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		基礎的 性状項目
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.5									0.6	0.4	0.5		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4									7.4	7.3	7.4		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満		

令和7年度 水質検査結果（赤湯地区）

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月14日	5月12日	6月23日	7月14日									最 大	最 小	平 均	設定理由等	
	採 水 時 刻	10:06	10:39	10:25	10:22													
	天 候 (前日)	曇	曇	晴	晴													
	天 候 (当日)	雨	曇	雨	曇													
	気 温 (℃)	9.3	16.0	27.0	28.9								28.9					
	水 温 (℃)	10.2	14.2	24.4	27.5								27.5					
	残留塩素 (mg/L)	0.50	0.42	0.52	0.30									0.52	0.30	0.44		
水質基準項目		基準値 (mg/L)	検 査 結 果															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	消毒副生成物
23	クロロホルム	0.06以下			0.020										0.020	0.020	0.020	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.014										0.014	0.014	0.014	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1以下			0.023										0.023	0.023	0.023	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012										0.012	0.012	0.012	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003	
30	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	無機物質 性状を確認する ため
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満	
34	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
38	塩化物イオン	200以下	9.4	7.0	6.5	14									14	6.5	9.2	性状確認
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満	
40	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001									0.000001	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	基礎的 性状項目
44	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満	
45	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6									0.6	0.4	0.5	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2	7.0									7.2	7.0	7.1	基礎的 性状項目
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和7年度 水質検査結果（松沢地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月14日	5月12日	6月23日	7月14日									最 大	最 小	平 均	設定理由等		
			採 水 時 刻	9:52	10:24	10:06	10:07														
			天 候 (前日)	曇	曇	晴	晴														
			天 候 (当日)	雨	曇	曇	曇														
			気 温 (℃)	10.7	16.2	26.8	27.2														
			水 温 (℃)	8.9	13.4	21.7	23.4														
			残留塩素 (mg/L)	0.28	0.26	0.12	0.10									0.28	0.10	0.19			
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	細菌		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02以下														0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下														0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下														0.05未満	0.05未満	0.05未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため		
14	四塩化炭素	0.002以下														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下														0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6以下			0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満		消毒副生成物	
23	クロロホルム	0.06以下			0.023											0.023	0.023	0.023			
24	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1以下			0.027											0.027	0.027	0.027			
28	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.013											0.013	0.013	0.013			
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004											0.004	0.004	0.004			
30	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	無機物質 性状を確認する ため		
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3以下														0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満			
37	マンガン及びその化合物	0.05以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満		性状確認	
38	塩化物イオン	200以下	9.9	7.3	6.7	7.2										9.9	6.7	7.8			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下														2未満	2未満	2未満			
40	蒸発残留物	500以下														10未満	10未満	10未満			
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下														0.02未満	0.02未満	0.02未満			
42	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	基礎的 性状項目		
44	非イオン界面活性剤	0.02以下														0.002未満	0.002未満	0.002未満			
45	フェノール類	0.005以下														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.5	0.6										0.6	0.4	0.5			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.1										7.1	7.0	7.1			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和7年度 水質検査結果（沖郷地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月14日	5月12日	6月23日	7月14日									最 大	最 小	平 均	設定理由等		
			採 水 時 刻	10:25	10:56	10:47	10:41														
			天 候（前日）	曇	曇	晴	晴														
			天 候（当日）	雨	曇	曇	曇														
			気 温（℃）	9.2	17.0	28.3	30.8								30.8						
			水 温（℃）	10.0	13.9	23.7	23.3								23.7						
			残留塩素(mg/L)	0.42	0.44	0.46	0.30									0.46	0.30	0.41			
水質基準項目			基準値(mg/L)	検 査 結 果																	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	細菌		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		無機物／重金 属 安全を確認する ため	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02以下														0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下														0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下														0.05未満	0.05未満	0.05未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため		
14	四塩化炭素	0.002以下														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下														0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6以下			0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	消毒副生成物		
23	クロロホルム	0.06以下			0.020											0.020	0.020	0.020			
24	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.009											0.009	0.009	0.009			
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1以下			0.023											0.023	0.023	0.023			
28	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012											0.012	0.012	0.012			
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.003											0.003	0.003	0.003			
30	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	無機物質 性状を確認する ため		
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3以下														0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満			
37	マンガン及びその化合物	0.05以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200以下	9.4	7.0	6.5	14										14	6.5	9.2	性状確認		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下														2未満	2未満	2未満			
40	蒸発残留物	500以下														10未満	10未満	10未満			
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下														0.02未満	0.02未満	0.02未満			
42	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001										0.000001	0.000001未満	基礎的 性状項目			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02以下														0.002未満	0.002未満		0.002未満		
45	フェノール類	0.005以下														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	基礎的 性状項目		
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6										0.6	0.4	0.5			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2	7.0										7.2	7.0	7.1			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和7年度 水質検査結果（梨郷地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月14日	5月12日	6月23日	7月14日								最 大	最 小	平 均	設定理由等	
			採 水 時 刻	10:45	11:16	11:17	11:06												
			天 候 (前日)	曇	曇	晴	晴												
			天 候 (当日)	雨	曇	曇	曇												
			気 温 (℃)	10.5	17.2	26.0	30.5												
			水 温 (℃)	9.8	14.0	19.5	22.0												
残留塩素 (mg/L)			0.26	0.34	0.14	0.10								0.34	0.10	0.21			
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満		
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため	
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	消毒副生成物	
23	クロロホルム	0.06以下			0.024										0.024	0.024	0.024		
24	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
26	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1以下			0.028										0.028	0.028	0.028		
28	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.013										0.013	0.013	0.013		
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004		
30	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	無機物質 性状を確認する ため	
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満		
34	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満		
37	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200以下	9.4	7.1	6.7	7.0									9.4	6.7	7.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満		
40	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満	性状確認	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001									0.000001	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満		
45	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	基礎的 性状項目	
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.5	0.6									0.6	0.4	0.5		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.1									7.2	7.0	7.1		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満		

令和7年度 水質検査結果（小滝浄水場内 原水）

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月8日	5月7日	6月10日	7月8日	8月4日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月12日	3月3日	最 大	最 小	平 均	備 考
	採 水 時 刻	10:00	9:10	9:00	10:00												
	天 候 (前日)	曇	雨	晴	晴												
	天 候 (当日)	晴	曇	晴	晴												
	気 温 (℃)	11.3	12.5	22.9	28.7												
	水 温 (℃)	6.8	9.0	11.5	13.4												
	残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
水質基準項目		基準値 (mg/L)	検 査 結 果														
1	一般細菌	100個/mL以下															病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと															
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005以下															金属類
5	セレン及びその化合物	0.01以下															
6	鉛及びその化合物	0.01以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下															
8	六価クロム化合物	0.02以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下															消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下															無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下															
14	四塩化炭素	0.002以下															有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下															
17	ジクロロメタン	0.02以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01以下															
19	トリクロロエチレン	0.01以下															金属類
20	ベンゼン	0.01以下															
21	亜鉛及びその化合物	1.0以下															
22	アルミニウム及びその化合物	0.2以下															
23	鉄及びその化合物	0.3以下															
24	銅及びその化合物	1.0以下															無機物
25	ナトリウム及びその化合物	200以下															
26	マンガン及びその化合物	0.05以下															
27	塩化物イオン	200以下															金属類
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下															その他
29	蒸発残留物	500以下															無機物
30	陰イオン界面活性剤	0.2以下															
31	ジェオスミン	0.00001以下															
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下															有機物
33	非イオン界面活性剤	0.02以下															
34	フェノール類	0.005以下															
35	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下															その他
36	pH値	5.8以上8.6以下															
37	味	異常でないこと															
38	臭気	異常でないこと															
39	色度	5度以下															
40	濁度	2度以下															
指標菌試験		単 位	検 査 結 果														
1	嫌気性芽胞菌	個/100mL	1	17	0	1								17	0		指標菌
2	大腸菌数	MPN/100mL	2.0	180	1.0未満	190								190	1.0未満		

令和7年度 水質検査結果 (小滝浄水場内 浄水)

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日													最 大	最 小	平 均	備 考
	採 水 時 刻																
	天 候 (前日)																
	天 候 (当日)																
	気 温 (℃)																
	水 温 (℃)																
	残留塩素 (mg/L)																
水質基準項目		基準値 (mg/L)	検 査 結 果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0														病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない														
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満														
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満														金属類
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満														
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満														
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満														
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満														
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満														消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.12														無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満														
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満														
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満														有機物
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	0.005未満														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満														
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満														
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満														
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満														
20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満														消毒副生成物
21	塩素酸	0.6以下	0.08														
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満														
23	クロロホルム	0.06以下	0.001未満														
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	0.003未満														
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001未満														
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満														
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001未満														
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	0.003未満														
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001未満														
30	ブロモホルム	0.09以下	0.001未満														金属類
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満														
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	0.01未満														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満														
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満														
35	銅及びその化合物	1.0以下	0.01未満														
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	5.1														無機物
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満														金属類
38	塩化物イオン	200以下	3.5														その他
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	14														無機物
40	蒸発残留物	500以下	57														
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満														
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満														有機物
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満														
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満														
45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満														
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4														その他
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5														
48	味	異常でないこと	異常なし														
49	臭気	異常でないこと	異常なし														
50	色度	5度以下	0.6														
51	濁度	2度以下	0.1未満														
	NTU濁度																

令和7年度 水質検査結果（小滝簡易水道 管末浄水）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月8日	5月7日	6月10日	7月8日	8月4日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月12日	3月3日	最 大	最 小	平 均	備 考
			採 水 時 刻	10:35	10:30	9:50	10:30												
			天 候（前日）	曇	雨	晴	晴												
			天 候（当日）	晴	曇	晴	晴												
			気 温（℃）	11.6	13.5	24.9	30.5												
			水 温（℃）	6.9	11.6	15.9	22.6												
			残留塩素 (mg/L)	0.40	0.60	0.50	0.20									0.60	0.20	0.43	
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果															病原微生物
1	一般細菌		100個/mL以下	0	0	0	2									2	0	1	
2	大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物		0.003以下		0.0003未満											0	0	#DIV/0!	金属類
4	水銀及びその化合物		0.0005以下		0.00005未満											0	0	#DIV/0!	
5	セレン及びその化合物		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
6	鉛及びその化合物		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
7	ヒ素及びその化合物		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
8	六価クロム化合物		0.02以下		0.002未満											0	0	#DIV/0!	
9	亜硝酸態窒素		0.04以下		0.004未満											0	0	#DIV/0!	消毒副生成物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下		0.12											0.12	0.12	0.12	無機物
12	フッ素及びその化合物		0.8以下		0.08未満											0	0	#DIV/0!	
13	ホウ素及びその化合物		1.0以下		0.1未満											0	0	#DIV/0!	有機物
14	四塩化炭素		0.002以下		0.0002未満											0	0	#DIV/0!	
15	1, 4－ジオキサン		0.05以下		0.005未満											0	0	#DIV/0!	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04以下		0.004未満											0	0	#DIV/0!	
17	ジクロロメタン		0.02以下		0.002未満											0	0	#DIV/0!	
18	テトラクロロエチレン		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
19	トリクロロエチレン		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	消毒副生成物
20	ベンゼン		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
21	塩素酸		0.6以下		0.06											0.06	0.06	0.06	
22	クロロ酢酸		0.02以下		0.002未満											0	0	#DIV/0!	
23	クロロホルム		0.06以下		0.007											0.007	0.007	0.007	
24	ジクロロ酢酸		0.04以下		0.005											0.005	0.005	0.005	
25	ジブロモクロロメタン		0.1以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
26	臭素酸		0.01以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	
27	総トリハロメタン		0.1以下		0.010											0.010	0.010	0.010	
28	トリクロロ酢酸		0.2以下		0.007											0.007	0.007	0.007	
29	ブロモジクロロメタン		0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003	
30	ブロモホルム		0.09以下		0.001未満											0	0	#DIV/0!	金属類
31	ホルムアルデヒド		0.08以下		0.008未満											0	0	#DIV/0!	
32	亜鉛及びその化合物		1.0以下		0.01未満											0	0	#DIV/0!	
33	アルミニウム及びその化合物		0.2以下		0.02未満											0	0	#DIV/0!	
34	鉄及びその化合物		0.3以下		0.03未満											0	0	#DIV/0!	無機物
35	銅及びその化合物		1.0以下		0.01未満											0	0	#DIV/0!	金属類
36	ナトリウム及びその化合物		200以下		4.8											4.8	4.8	4.8	その他
37	マンガン及びその化合物		0.05以下		0.005未満											0	0	#DIV/0!	金属類
38	塩化物イオン		200以下	3.8	3.6	3.7	3.7									3.8	3.6	3.7	その他
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下		14											14	14	14	無機物
40	蒸発残留物		500以下		56											56	56	56	
41	陰イオン界面活性剤		0.2以下		0.02未満											0	0	#DIV/0!	有機物
42	ジェオスミン		0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0	0	#DIV/0!	
43	2-メチルイソボルネオール		0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0	0	#DIV/0!	
44	非イオン界面活性剤		0.02以下		0.002未満											0	0	#DIV/0!	
45	フェノール類		0.005以下		0.0005未満											0	0	#DIV/0!	
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)		3以下	0.5	0.4	0.4	0.6									0.6	0.4	0.5	その他
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5									7.5	7.4	7.5	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									0	0	#DIV/0!	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									0	0	#DIV/0!	
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5									0.5	0.5	0.5	
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0	0	#DIV/0!	
クリプトスポリジウム試験			単 位	検 査 結 果															クリプトスポリジウム試験
1	クリプトスポリジウム		個/20mL													0	0		
2	ジアルジア		個/20mL													0	0		