

社会資本総合整備計画														社会資本整備総合交付金														令和06年12月17日		
計画の名称	南陽市における環境のみちの実現（重点計画）																													
計画の期間	令和 0 7 年度 ~ 令和 1 1 年度 （5年間）																				重点配分対象の該当				○					
交付対象	南陽市																													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																													
全体事業費（百万円）					合計（ A + B + C + D ）					338		A	335		B	0		C	3		D	0		効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）				0.88		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ R7当初 ）	（ R9末 ）	（ R11末 ）
1	下水道処理人口普及率を69.8％（R7）から71.8％（R11）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率（％）	70％	71％	72％
	下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）			
2	下水道が利用できる区域の割合を89.2％（R7）から90.8％（R11）に増加させる。			
	下水道が利用できる区域の割合（％）	89％	90％	91％
	下水道処理区域面積（ha）／下水道事業計画区域面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠（ 汚水）	新設	流域下水道南陽幹線系枝 線（未普及対策）	φ 200mm L=1.0km	南陽市	■	■	■	■	■	196		-	
	A07-002	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠（ 汚水）	新設	若狭郷屋第 1 幹線系枝線 （未普及対策）	φ 200mm L=0.1km	南陽市	■	■				27		-	
	A07-003	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠（ 汚水）	新設	若狭郷屋第 2 幹線系枝線 （未普及対策）	φ 200mm L=0.1km	南陽市	■	■	■			18		-	
	A07-004	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠（ 汚水）	新設	赤湯第 1 幹線系枝線（未 普及対策）	φ 200mm L=0.3km	南陽市	■	■	■			56		-	
	A07-005	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠（ 汚水）	新設	W-PPP導入検討（下水道地 域活力向上計画策定）	官民連携導入検討業務 N=1 式	南陽市	■	■	■	■		38		-	
												小計						335		
											合計						335			

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	C07-001	下水道	一般	南陽市	間接	個人	管渠（ 汚水）	新設	水洗化率向上対策	宅内排水設備助成金 60戸分	南陽市	■	■	■	■	■	3		-	
		基幹事業（A07-001からA07-005）の整備に併せ地域住民の宅内排水設備に対して助成を行い下水道の普及促進を図る。																		
											小計							3		
											合計							3		

事前評価チェックシート

計画の名称： 南陽市における環境のみちの実現（重点計画）

事前評価		チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性		
基本計画・上位計画との適合性 １）基本方針と適合している。		○
Ⅰ．目標の妥当性		
基本計画・上位計画との整合等 ２）上位計画等と整合性が確保されている。		○
Ⅰ．目標の妥当性		
１ 最上川流域別下水道整備総合計画 ２ 県全域生活排水処理施設整備基本構想		
Ⅰ．目標の妥当性		
地域の課題への対応 １）地域の課題を踏まえた下水道整備の目標が設定されている。		○
Ⅰ．目標の妥当性		
地域の課題への対応 ２）良好な生活環境整備の必要性という観点から地域の位置付けが高い。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性等 １）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性等 ２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性等 ３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
目標と事業内容の整合性等 ４）指標・数値目標が市民にとってわかりやすいものとなっている。		○
Ⅱ．計画の効果・効率性		
事業の効果 １）十分な事業効果が確認されている。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
円滑な事業執行の環境 １）計画の具体性など、事業の熟度が高い。		○
Ⅲ．計画の実現可能性		
円滑な事業執行の環境 ２）継続的に事業が行われており、計画について住民等からも理解されている。		○

(参考図面) 社会資本総合整備交付金

計画の名称	南陽市における環境のみちの実現（重点計画）	
計画の期間	令和7年度～令和11年度（5年間）	交付対象 南陽市

最上川流域下水道（置賜処理区）
南陽市公共下水道（污水）計画図

- A07 基幹事業
C07 効果促進事業



A07-001 流域下水道南陽幹線系統線（未普及対策）

A07-005 W-PPP導入検討（資源・エネルギー・広域化・共同化）

C07-001 水洗化率向上対策（未普及対策）

A07-002 若狭郷屋第1幹線系統線（未普及対策）

A07-003 若狭郷屋第2幹線系統線（未普及対策）

A07-004 赤湯第1幹線系統線（未普及対策）

吉田中継ポンプ場

流域下水道終末処理場

凡 例

- 下水道法による事業認可区域（整備予定区域）
- 既設幹線
- ポンプ場
- 処理場（流域下水道）
- 幹線及び枝線（新設）
- ◊ 幹線及び枝線整備

整備予定箇所の色分け

- 新設（赤）
- 増設（青）
- 改築（緑）